



**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Руководителям муниципальных  
органов управления образованием

Рашпилевская ул., д. 23, г. Краснодар, 350063  
Тел. (861) 298-25-73, (861) 298-26-00  
E-mail: minobrkruban@krasnodar.ru

16.03.2022 № 44-01-13-4482/22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О проведении ВПР – 2022  
в 5, 8 классах**

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство) в рамках проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и на основании письма министерства от 04.03.2022 № 47-01-13-3700/22 «Об информационной безопасности» напоминает, что компьютеры, задействованные при проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году должны быть отключены от сети Интернет. Проводить ВПР в 5-8 классах в компьютерной форме на данных компьютерах не рекомендуется.

В случае отсутствия возможности предоставления других компьютеров с выходом в Интернет, ВПР в компьютерной форме в 5-8 классах, по решению федерального организатора будут проводиться в традиционной форме.

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по данным предметам будут опубликованы в личных кабинетах ОО ФИС ОКО.

В связи с увеличением случаев технических сбоев ФИС ОКО в результате кибератак, на федеральном уровне принято решение о предоставлении КИМ для скачивания ОО за 7 дней до проведения ВПР.

Обращаем внимание, что при скачивании КИМ, необходимо усилить контроль за сохранностью и конфиденциальностью материалов с соблюдением мер информационной безопасности.

В связи с вышеизложенным просим предоставить в соответствии с прилагаемой формой (приложение) информацию о перечне ОО, которые произведут замену компьютерной формы проведения ВПР на традиционную, на адрес электронной почты [krasnodar.odo@mail.ru](mailto:krasnodar.odo@mail.ru) **в срок до 21 марта 2022 г.**

Справки по телефону: (861) 231-63-04 – Щегельская Виктория Алексеевна.

Приложение: в электронном виде.

Начальник управления  
общего образования

Е.В. Мясищева